

Verzeichnis ECLISSE Ausschreibungstexte

- 00_ **Ausschreibungstext für ECLISSE flächenbündige Gipskartonlaibung**
- 01_ **Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell UNICO Trockenbau, 1-Flg.**
- 01_ **Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell UNICO Trockenbau, 2-Flg.**
- 02_ **Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell UNICO Massivwand, 1-Flg.**
- 02_ **Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell UNICO Massivwand, 2-Flg.**
- 03_ **Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell TELESKOP Trockenbau**
- 04_ **Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell TELESKOP Massivwand**
- 05_ **Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell UNILATERALE Trockenbau**
- 06_ **Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell UNILATERALE Massivwand**
- 07_ **Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell LUCE, 1-Flg., Trockenbau**
- 07_ **Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell LUCE, 2-Flg., Trockenbau**
- 08_ **Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell LUCE, 1-Flg., Massivwand**
- 08_ **Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell LUCE, 2-Flg., Massivwand**
- 09_ **Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell CIRCULAR, 1-Flg., Trockenbau**
- 09_ **Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell CIRCULAR, 2-Flg., Trockenbau**
- 10_ **Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell CIRCULAR, 1-Flg., für massive Wände**
- 10_ **Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell CIRCULAR, 2-Flg., für massive Wände**
- 11_ **Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell SYNTESIS® LINE Trockenbau, 1-Flg.**
- 11_ **Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell SYNTESIS® LINE Trockenbau, 2-Flg.**
- 12_ **Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell SYNTESIS® LINE für massive Wand, 2-Flg.**
- 12_ **Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell SYNTESIS® LINE für massive Wand, 1-Flg.**

13_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell EWOLUTO® Massivwand, 1-Flg.

13_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell EWOLUTO® Massivwand, 2-Flg.

14_ Ausschreibungstext für Eclisse Schiebetür Stahlumfassungszarge, 1-Flg.

14_ Ausschreibungstext für Eclisse Schiebetür Stahlumfassungszarge, 2-Flg.

00_ Ausschreibungstext für ECLISSE flächenbündige Gipskartonlaibung

Flächenbündige Gipskartonlaibung für Modell UNICO, für flächenbündigen Anschluss an GK-Ständerwand, lieferbar für fertige Wandstärken 12.5, 15, oder 17.5cm.

Ausführung in GKBI 12,5 mm, inkl. Service-Blende, Staubbürsten, GK-Schrauben für zweite Belegung (3,9 x 32) und weiss folierter Anschlagplatte aus wassergeschütztem MDF, geeignet zur Montage von Schließblechen.

Lieferbar für 1-und 2-FLG. Unico-Modelle.

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

01_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell UNICO Trockenbau, 1-Flg.

Montagefertiges Schiebetürelement für Ständerwand, 1-flügelig, lieferbar für Profil 75 oder 100 mm.

Ausführung:

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten. Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges.

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

01_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell UNICO Trockenbau, 2-Flg.

Montagefertiges Schiebetürelement für Ständerwand, 1-flügelig, lieferbar für Profil 75 oder 100 mm.

Ausführung:

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten. Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges.

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

02_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell UNICO Massivwand, 1-Flg.

Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand, 1-flügelig, lieferbar für Ziegel 8, 10 und 12 cm.

Ausführung:

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142) mit seitlich flexibel aufgebrachtem Putzträgergitter Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten. Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges.

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

02_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell UNICO Massivwand, 2-Flg.

Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand, 2-flügelig, lieferbar für Ziegel 8, 10 und 12 cm.

Ausführung:

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142) mit seitlich flexibel aufgebrachtem Putzträgergitter Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten. Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges.

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

03_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell TELESKOP Trockenbau

Montagefertiges Schiebetürelement für Ständerwand 18cm, für zwei parallel geführte Türblätter in einen Schubkasten laufend.

Ausführung:

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich,
- Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen,
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere Türblatt-Bodenführungen, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten. Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges.

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

04_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell TELESKOP Massivwand

Montagefertiges Schiebetürelement für massive Wand, fertige Wandstärke 18 cm, für zwei parallel geführte Türblätter in einen Schubkasten laufend,

Ausführung:

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich,
- Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen,
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere Türblatt-Bodenführungen, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten. Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges.

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

05_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell UNILATERALE Trockenbau

Montagefertiges Schiebetürelement für Ständerwand 17,5 cm, für zwei getrennte Türblätter in einen zentralen Schubkasten laufend.

Ausführung:

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich,
 - Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen
 - Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere Türblatt-Bodenführungen, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten.
- Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges.

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

06_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell UNILATERALE Massivwand

Montagefertiges Schiebetürelement für massive Wand fertig verputzt 20 cm, für zwei getrennte Türblätter in einen zentralen Schubkasten laufend.

Ausführung:

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142) mit seitlich flexibel aufgebrachtem Putzträgergitter
 - Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich,
 - Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen,
 - Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere Türblatt-Bodenführungen, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten.
- Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges.

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

07_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell LUCE, 1-Flg., Trockenbau

Montagefertiges Schiebetürelement für einmal belegte, fertige Ständerwand 15 cm, mit auf der Innenseite des Schubkastens montierten Kabelführungs-Kanälen.

Ausführung:

- Vormontierte Kabelkanäle Im Inneren des Schubkastens zur Durchführung von Kabelschläuchen (DM 20 mm),
 - Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich,
 - Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen
 - Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere Türblatt-Bodenführungen, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten.
- Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges.

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

07_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell LUCE, 2-Flg., Trockenbau

Montagefertiges Schiebetürelement für einmal belegte, fertige Ständerwand 15 cm, mit auf der Innenseite des Schubkastens montierten Kabelführungs-Kanälen

Ausführung:

- Vormontierte Kabelkanäle Im Inneren des Schubkastens zur Durchführung von Kabelschläuchen (DM 20 mm),
 - Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
 - Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen
 - Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere Türblatt-Bodenführungen, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten.
- Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

08_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell LUCE, 1-Flg., Massivwand

Montagefertiges Schiebetürelement für fertig verputzte Massivwand 15 cm, mit auf der Innenseite des Schubkastens montierten Kabelführungs-Kanälen.

Ausführung:

- Vormontierte Kabelkanäle Im Inneren des Schubkastens zur Durchführung von Kabelschläuchen (DM 20 mm),
 - Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), mit seitlich flexibel aufgebrachtem Putzträgergitter Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
 - Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen
 - Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere Türblatt-Bodenführungen, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten.
- Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

08_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell LUCE, 2-Flg., Massivwand

Montagefertiges Schiebetürelement, 2-Flg., für fertig verputzte Massivwand 15 cm, mit auf der Innenseite der Schubkästen montierten Kabelführungs-Kanälen.

Ausführung:

- Vormontierte Kabelkanäle Im Inneren der Schubkästen zur Durchführung von Kabelschläuchen (DM 20 mm)
 - Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), mit seitlich flexibel aufgebrachtem Putzträgergitter Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
 - Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen
 - Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere Türblatt-Bodenführungen, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten.
- Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

09_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell CIRCULAR, 1-Flg., Trockenbau

Montagefertiges Schiebetürelement für den Einbau in eine gebogene Gipskartonständerwand, 1-flügelig für gebogene Schiebetürblätter, für Profil 75 oder 100 mm, fertige Wandstärke min. 12,5 cm.

Ausführung:

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich,
- Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium,
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten. Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges.

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

09_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell CIRCULAR, 2-Flg., Trockenbau

Montagefertiges Schiebetürelement für den Einbau in eine gebogene Gipskartonständerwand, 2-flügelig für gebogene Schiebetürblätter, für Profil 75 oder 100 mm, fertige Wandstärke min. 12,5 cm

Ausführung:

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich,
- Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium,
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten. Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

10_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell CIRCULAR, 1-Flg., für massive Wände

Montagefertiges Schiebetürelement für den Einbau in eine gebogene Massivwand, 1-flügelig für gebogene Schiebetürblätter, für Profil 75 oder 100 mm, für Ziegel 10 cm, fertige Wandstärke min. 12,5 cm

Ausführung:

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich,
- Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium,
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten.

Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

10_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell CIRCULAR, 2-Flg., für massive Wände

Montagefertiges Schiebetürelement für den Einbau in eine gebogene Massivwand, 2-flügelig für gebogene Schiebetürblätter, für Profil 75 oder 100 mm, für Ziegel 10 cm, fertige Wandstärke min. 12,5 cm

Ausführung:

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium,
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten.

Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

11_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell SYNTESIS® LINE Trockenbau, 1-Flg.

Montagefertiges Schiebetürelement für Ständerwand welches keine Verkleidung benötigt. Der Durchgangsbereich ist mit Präzisions-Aluminiumprofilen ausgestattet, welche zum flächenbündigen Anspachteln an die Wand geeignet sind. 1-flügelig, lieferbar für Profil 75, 100 oder 125 (bzw. Doppelständerwerk 50+75 mm).

Ausführung:

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten.

Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

11_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell SYNTESIS® LINE Trockenbau, 2-Flg.

Montagefertiges Schiebetürelement für Ständerwand welches keine Verkleidung benötigt. Der Durchgangsbereich ist mit Präzisions-Aluminiumprofilen ausgestattet, welche zum flächenbündigen Anspachteln an die Wand geeignet sind. 2-flügelig, lieferbar für Profil 75, 100 oder 125 (bzw. Doppelständerwerk 50+75mm).

Ausführung:

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten.

Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges.

Liefernachweis:

12_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell SYNTESIS® LINE für massive Wand, 2-Flg.

Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand, welches keine Verkleidung benötigt. Der Durchgangsbereich ist mit Präzisions-Aluminiumprofilen ausgestattet, welche zum flächenbündigen Anspachteln an die Wand geeignet sind. Die Spezialprofile sind auf den Durchgangsflächen bereits werksseitig vorgeputzt. 1-flügelig, lieferbar für Ziegel 10 (fertige Wand 12,5 cm) oder Ziegel 12 (fertige Wand 15 cm).

Ausführung:

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich,
- Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten. Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

12_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell SYNTESIS® LINE für massive Wand, 1-Flg.

Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand, welches keine Verkleidung benötigt. Der Durchgangsbereich ist mit Präzisions-Aluminiumprofilen ausgestattet, welche zum flächenbündigen Anspachteln an die Wand geeignet sind. Die Spezialprofile sind auf den Durchgangsflächen bereits werksseitig vorgeputzt. 2-flügelig, lieferbar für Ziegel 10 (fertige Wand 12,5cm) oder Ziegel 12 (fertige Wand 15 cm).

Ausführung:

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142), Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten.

Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

13_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell EWOLUTO® Massivwand, 1-Flg.

Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand mit werksseitig ausgesteiften Flächen des Schiebetürkastens zur Montage von Kästen, Bügeln etc. 1-flügelig, lieferbar für Ziegel 12 cm, fertig verputzte Wand 15cm.

Ausführung:

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142) mit seitlich flexibel, nicht mit dem Kasten verschweißtem Putzträgergitter, sowie verstärkten und ausgesteiften Seitenflächen, geeignet zur

Montage von Haltebügeln (barrierefreies Wohnen), Küchenkästen o.ä. Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich

- Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten. Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges.

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

13_ Ausschreibungstext für montagefertiges ECLISSE Schiebetürelement: Modell EWOLUTO® Massivwand, 2-Flg.

Montagefertiges Schiebetürelement für Massivwand mit werksseitig ausgesteiften Flächen des Schiebetürkastens zur Montage von Kästen, Bügeln etc. 2-flügelig, lieferbar für Ziegel 12 cm, fertig verputzte Wand 15 cm.

Ausführung:

- Verzinktes Stahlblech (Qualität EN 10142) mit seitlich flexibel, nicht mit dem Kasten verschweißtem Putzträgergitter, sowie verstärkten und ausgesteiften Seitenflächen, geeignet zur Montage von Haltebügeln, (barrierefreies Wohnen), Küchenkästen o.ä. Schiebetürelement für die jeweilige Stocklichte gerichtet, kein Zuschnitt der Laufschiene erforderlich
- Präzisions-Laufschiene aus hochwertig eloxiertem Aluminium, nachträglich demontierbar durch Bajonettverschluss, ermöglicht nachträgliche Wartungsarbeiten ohne Revisionsklappen
- Alle Kleinteile wie Rollwagen mit gekapselten Stahlkugellagern, Fangstopper, untere zwangszentrierte Türblatt-Bodenführung, Beschlagteile sowie Schrauben im Lieferumfang enthalten. Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

14_ Ausschreibungstext für Eclisse Schiebetür Stahlumfassungszarge, 1-Flg.

Lieferbar für Trockenbau- oder Massivwände, Material: verzinktes Stahlblech 1,2 mm, wahlweise werksseitig pulverbeschichtet, zerlegt 6-teilig, mit patentierten Gehrungsverbindern zum Einschrauben, sowie patentierten Klemmankern zur direkten Verschraubung mit den Holmen des Schiebetürkastens.

Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges.

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

14_ Ausschreibungstext für Eclisse Schiebetür Stahlumfassungszarge, 2-Flg.

Lieferbar für Trockenbau- oder Massivwände, Material: verzinktes Stahlblech 1,2 mm, wahlweise werksseitig pulverbeschichtet, zerlegt, mit patentierten Gehrungsverbindern zum Einschrauben, sowie patentierten Klemmankern zur direkten Verschraubung mit den Holmen des Schiebetürkastens.

Fabrikat ECLISSE oder gleichwertiges.

Liefernachweis:

ECLISSE GmbH, www.eclisse.at, T: +431-961 65 65, F: +431 961 95 90, Stipcakgasse 40, 1230 Wien

